

Gradation du Patient Polytraumatisé

Rédaction	Dr Thomas Lebouvier	Version	1
Validation	Commission Médicale TRYBU	Application	25/05/18

*Cliquer sur le GRADE pour définir le NIVEAU de soin adapté

GRADE A	<ul style="list-style-type: none"> • Détresse respiratoire $SpO_2 < 90\%$ sous O_2 • PAS $< 90\text{mmHg}$ après remplissage $> 1000\text{ ml}$ • GCS ≤ 8 (GCSM ≤ 4) • Nécessité d'amines vasoactives • Transfusion pré hospitalière
GRADE B	<ul style="list-style-type: none"> • Détresse respiratoire stabilisée $SpO_2 \geq 90\%$ • Hypotension corrigée PAS $\geq 90\text{mmHg}$ • $9 \leq \text{GCS} \leq 13$ • Trauma pénétrant (tête, cou, tronc, membres au dessus genou et coude) • Trauma thoracique avec volet ou déformation • Trauma vertébro médullaire (rachis déficitaire) • Trauma bassin grave • Amputation, dégantage, écrasement d'un membre • Hémopéritoine, Hémothorax, Hémopéricarde (Fast Echo)
GRADE C	<ul style="list-style-type: none"> • Chute de hauteur élevée : adulte $\geq 6\text{m}$, jeune enfant $\geq 3\text{m}$ • Victime projetée, éjectée du véhicule, écrasée et/ou blast • Décès d'une victime dans le même habitacle • Jugement clinique du SMUR (ou équipe des urgences)